

Growing Guide For Dichondra

(*Dichondra argentea*)

Stage 1 (Germination)

Sowing Media:	Use a well-drained, disease-free, peat moss with pH 5.5-6.3 (EC 0.75 mmhos/cm)
Sowing:	Use 200 holes seedling tray. Cover the seeds lightly with coarse vermiculite
Light:	Not required
Moisture:	Keep peat moss medium wet (when wet, peat moss is dark brown color)

Stage 2 (After Cotyledons Emerge)

Moisture:	Allow peat moss to dry before watering again. This will allow the roots to penetrate into the media. Development is faster with drier medium but do not allow it to wilt.
Fertilizer:	Apply 0.5-0.75ml N per 10 liter of water from 15-0-15

Stage 3 (Growth & Development of True Leaves)

Fertilizer:	Increase fertilizer to N: 1-1.5 ml per 10 liters of water
--------------------	---

Stage 4 (After Transplanting Out From Sowing Tray: 7 days)

Fertilizer:	Same as Stage 3
--------------------	-----------------

Stage 5 (Growing On To Finish)

Media:	Use a well-drained, disease-free, peat moss with pH 5.5-6.5
Light:	For Silver Falls, higher light levels will result in foliage that are more silver and has shorter internodes.
Irrigation:	Let crop dry out in between irrigations
Fertilizer:	Apply weekly at 2 ml N per 10 liters of water with complete fertilizer.
Pinching:	Not required

Crop Scheduling

Sow to transplant:	6-7 weeks
Transplant to finish:	7-8 weeks

Common Problems

Diseases:	No serious problems
Insects:	No serious problems

Tips

Plant in full sun to partial shade. Use Silver Falls as cascading plant in mixed containers or in hanging baskets. Requires well-drained soil if planted in the garden. Excellent as cascading plant in raised beds or at the edge of rock walls.

Maklumat Penanaman Untuk Dichondra

(Dichondra argentea)

Peringkat 1 (Percambahan)

- Media Semaian:** Gunakan peat moss bersaliran baik dan tidak berpenyakit dengan pH 5.5-6.3 (EC 0.75 mmhos/cm)
- Semaian:** Gunakan dulang semaian 200 lubang. Litupi biji benih dengan vermiculite kasar
- Cahaya:** Tidak perlu
- Kelembapan Media:** Pastikan peat moss sederhana lembap (Apabila lembap, peat moss berwarna coklat gelap)

Peringkat 2 (Selepas Kemunculan Kotiledon)

- Kelembapan:** Biarkan peat moss mengering sedikit sebelum menyiram semula. Ini akan membolehkan akar menembusi media. Pertumbuhan adalah lebih cepat jika media tanaman lebih kering tetapi awasi supaya tanaman tidak layu.
- Baja:** Bubuh 0.5-0.75 ml N untuk setiap 10 liter air dengan baja 15-0-15

Peringkat 3 (Pertumbuhan Daun Sebenar)

- Baja:** Tingkatkan kadar baja ke 1-1.5 ml N untuk setiap 10 liter air

Peringkat 4 (Selepas Pemindahan Dari Dulang Semaian)

- Baja :** Sama seperti peringkat 3

Peringkat 5 (Pertumbuhan Sehingga Dewasa)

- Media:** Gunakan peat moss bersaliran baik dan tidak berpenyakit dengan pH 5.5-6.5
- Cahaya:** Untuk Silver Falls, cahaya yang lebih banyak akan membolehkan tanaman berwarna lebih perak dan ruas yang lebih pendek.
- Penyiraman:** Biarkan tanaman mengering di antara masa penyiraman.
- Baja:** Bubuh baja yang menyeluruh setiap minggu pada kadar 2 ml N untuk setiap 10 liter air.

Jadual Penanaman

- Dari semaian sehingga pemindahan:** 6-7 minggu
- Dari pemindahan sehingga dewasa:** 7-8 minggu

Masalah Lazim

- Penyakit:** Kulat berserbuk
- Serangga:** Mites, Thrips

Tip

Tanam di bawah cahaya matahari atau separa teduh. Gunakan Silver Falls sebagai tanaman melata dalam bekas atau bakul gantung. Dichondra memerlukan media yang bersaliran baik jika ianya ditanam dalam taman. Amat sesuai sebagai tanaman melata pada pinggiran dinding batu.

种植讯息

马蹄金

(**Dichondra**)

(*Dichondra argentea*)

第 1 阶段 (萌芽)

- 播种介质** : 请用排水良好和无病菌且含有 pH 5.5 至 6.3 之间的泥炭土 (电导率在 (EC) 0.75 mmhos/cm)。
- 播种** : 请用 200 洞的播种托盘。用粗蛭石轻轻覆盖种子。
- 阳光** : 不需要
- 水分** : 请保持泥炭土中等湿润 (泥炭土湿润时是呈深巧克力色的。)

第 2 阶段 (胚子出现后)

- 水分** : 再浇水前让泥炭土干燥, 以使根基穿透介质。让泥炭土中等干燥能使植物成长速度较快但不要让它枯萎。
- 施肥** : 从 15-0-15 化肥 0.5-0.75 ml 氮 (N) 在每 10 公升水里施肥。

第 3 阶段 (真叶的生长发育)

- 施肥** : 增加化肥至 1-1.5 ml 氮 (N) 在每 10 公升水里。

第 4 阶段 (移植后: 7 天)

- 施肥** : 和第 3 阶段一样

第 5 阶段 (完成成长过程)

- 介质** : 使用排水良好, 无病菌, 且含有 pH 5.5 - 6.5 之间的泥炭土。
- 阳光** : 对于马蹄金: 银瀑系列, 更强的阳光将使枝叶更银白, 且具有较短节间。
- 灌溉** : 让植物在灌溉之间保持干燥。
- 施肥** : 每星期使用全能肥料化 2.0 ml 氮 (N) 在每 10 公升水里施肥。

农作物调度

- 播种移植** : 6 至 7 周
- 移植到完成** : 7 至 8 周

常见的问题

- 疾病** : 没什么严重问题
- 昆虫** : 没什么严重问题

贴士:

种植在充足的阳光或部分遮荫的地方。可以把马蹄金: 银瀑系列摆放在混合容器或吊篮为下垂植物。若种植在花园里, 需要排水良好的泥土。适合种植在上调的花圃或在石壁边缘的优秀下垂植物。



WHT Wellgrow Seeds (Co. No. 2536781-A)

E-mail: CustomerService@wellgrowhorti.com

Website: www.wellgrowseeds.com
