

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



KARPET MASJID

AL MASHRIQI

HARGA ASAL
~~RM 6.50~~ / SQFT

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG
RM 4.00

SAIZ: 12' x 99' TEBAL: +-10MM

HARGA PROMOSI
BEKAL
RM 3.00 / SQFT
MIN: 12' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile

Jenis benang : Aqsa PP Tufted
BCF 100% Halal

Jumlah GSM² : 1644 GSM²

Jumlah Oz : 55 Oz

Ketebalan : +-10 MM

Lebar x Panjang : 3.66M x 30M (12' x 99')


Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahan air : 4-5

Kesesuaian : Masjid & Surau

PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS

4




**BOLEH DIGUNAKAN
DI TANGGA (ANTISLIP)**
EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
PR EN 15, 114, EN 14275




TAHAN PUDAR
AATCC 16E




LAMBAT MEREBAK
ASTM D-2859-96
& CPSC FF-170
(Kadar Ketahanan Api)




**TAHAN
KOTORAN**
AATCC 175-1993




**CE MARKING
EN 14041**
EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Elektrik)




**CE MARKING
EN 14041**
EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Tekanan)



AL MASHRIQI BLUE



AL MASHRIQI GREEN



AL MASHRIQI RED

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



KARPET MASJID AL QATARI AL AQSA®

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG

RM 8.00

SIAP PASANG MIN: 1000/SQFT
KAWASAN LEMBAH KLANG

HARGA PROMOSI
BEKAL

RM 7.00

/ SQFT MIN: 8' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile
Jenis benang : Aqsa PP Heat Twisted
Double 100% Halal

Jumlah GSM² : 2500 GSM²

Jumlah Oz : 88 Oz

Ketebalan : +-12 MM

Lebar x Panjang : 2.4M x 20M (8' x 66')

Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahanan air : 4-5

Kesesuaian : Masjid & Surau

PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS

5



BOLEH DIGUNAKAN
DI TANGGA (ANTISLIP)
EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
PR EN 15, 114, EN 14275

LAMBAT MEREBAK
ASTM D-2859-96
& CPSC FF-170
(Kadar ketahanan api)

CE MARKING
EN 14041
EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar tahan elektrik)


CE MARKING
EN 14041
EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar tahan tekanan)

TAHAN PUDAR
AATCC 16E

TAHAN
KOTORAN
AATCC 175-1993



MERAH QATARI




HIJAU QATARI



KUNING EMAS QATARI



AL RAUDAH QATARI



BIRU QATARI

SEBARANG
PERTANYAAN?
KAMI SEDIA MEMBANTU!

PRO KARPET MASJID :
011-1088 0506 | 011-1085 0314

* GAMBAR YANG DI IKLANKAN HANYA UNTUK TUJUAN ILUSTRASI. PRODUK ASAL MUNGKIN BERBEZA KERANA PENAMBAHBAIKAN KUALITI WARNA. * TARIKH BERKUATKUASA 24.1.2022 (SEHINGGA STOK MASIH ADA) * KENAikan HARGA DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN CUKAI SST DAN PENINGKATAN NILAI USD * PIHAK KAMI BOLEH MENUKAR HARGA TANPA NOTIS

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



KARPET MASJID

AL HARAMAIN AL AQSA®

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG

RM **12.00**

SIAP PASANG MIN: 1000/SQFT
KAWASAN LEMBAH KLANG

HARGA PROMOSI
BEKAL

RM **11.00**

/ SQFT MIN: 8' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile

Jenis benang : Aqsa PP Heat Twisted
Double 100% Halal

Jumlah GSM² : 3200 GSM²

Jumlah Oz : 116 Oz

Ketebalan : +-16 MM

Lebar x Panjang : 2.4M x 20M (8' x 66')


Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahanan air : 4-5


Kesesuaian : Masjid & Surau

PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS

7




MERAH HARAMAIN




HIJAU HARAMAIN




EMAS KUNING HARAMAIN



EMAS HARAMAIN



BIRU HARAMAIN



AL RAUDAH HARAMAIN



ROSE GOLD HARAMAIN

SEBARANG
PERTANYAAN?
KALAU ANDA SUDAH BERTUTU

PRO KARPET MASJID : 011-1088 0506 | 011-1085 0314

* GAMBAR YANG DI IKLANKAN HANYA UNTUK TUJUAN ILUSTRASI. PRODUK ASAL MUNGKIN BERBEZA KERANA PENAMBAHBAIKAN KUALITI WARNA.* TARIKH BERKUATKUASA 24.1.2022 (SEHINGGA STOK MASIH ADA)* KENAIKAN HARGA DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN CUKAI SST DAN PENINGKATAN NILAI USD * PIHAK KAMI BOLEH MENUKAR HARGA TANPA NOTIS

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



KARPET MASJID AL ANWAR AL AQSA®

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG

RM **12.00**

SIAP PASANG MIN: 1000/SQFT
KAWASAN LEMBAH KLANG

HARGA PROMOSI
BEKAL

RM **11.00**

/ SQFT MIN: 8' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile

Jenis benang : Aqsa PP Heat Twisted
Double 100% Halal

Jumlah GSM² : 3200 GSM²

Jumlah Oz : 116 Oz

Ketebalan : +-16 MM

Lebar x Panjang : 2.4M x 20M (8' x 66')

Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahanan air : 4-5


Kesesuaian : Masjid & Surau

PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS

7




MERAH QALBI ANWAR



BIRU BAHRIN ANWAR




EMAS ZAHABI ANWAR



HIJAU JANNAH ANWAR



ROSE GOLD ANWAR



AR RAUDAH ANWAR

SEBARANG
PERTANYAAN?
KAMI SEDIA MEMBAHUTU

PRO KARPET MASJID : 011-1088 0506 | 011-1085 0314

* GAMBAR YANG DI IKLANKAN HANYA UNTUK TUJUAN ILUSTRASI. PRODUK ASAL MUNGKIN BERBEZA KERANA PENAMBAHBAIKAN KUALITI WARNA.* TARIKH BERKUATKUASA 24.1.2022 (SEHINGGA STOK MASIH ADA) * KENAIKAN HARGA DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN CUKAI SST DAN PENINGKATKAN NILAI USD * PIHAK KAMI BOLEH MENUKAR HARGA TANPA NOTIS

**KARPET MASJID AL AQSA®
AL WASI AL AQSA**



KARPET MASJID AL WASI AL AQSA®

**HARGA PROMOSI
SIAP PASANG**

RM12.00

SIAP PASANG MIN: 1000/SQFT
KAWASAN LEMBAH KLANG

**HARGA PROMOSI
BEKAL**

RM11.00

/ SQFT MIN: 13' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile
Jenis benang : Aqsa PP Heat Twisted
Double 100% Halal
Jumlah GSM² : 3827 GSM²
Jumlah Oz : 135 Oz
Total Height : +-16 MM
Shot Density : 150/10 CM
Warp Rate : 62/10 CM
Lebar x Panjang : 3.9M x 20M (13' x 66')
Diperbuat dari negara : U.A.E
Kadar mudah terbakar : 5-6
Kadar ketahanan air : 4-5
Kesesuaian : Masjid & Surau



**BOLEH DIGUNAKAN
DI TANGGA (ANTISLIP)**
EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
PR EN 15, 114, EN 14275



TAHAN PUDAR
AATCC 16E



**CE MARKING
EN 14041**
EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Elektrik)



LAMBAT MEREBAK
ASTM D-2859-96
& CPSC FF-170
(Kadar Ketahanan Api)




**TAHAN
KOTORAN**
AATCC 175-1993



**CE MARKING
EN 14041**
EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Tekanan)




AL WASI AL AQSA MERAH QALBI



AL WASI AL AQSA BIRU BAHRAIN ANWAR



AL WASI AL AQSA EMAS ZAHABI



AL WASI AL AQSA HIJAU JANNAH



AL WASI AL AQSA ROSE GOLD



AL WASI AL AQSA AL RAUDAH

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



الأقصى
AL AQSA
CARPETS

KARPET MASJID

AL MARAKIZ

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG

RM **15.00**

SIAP PASANG MIN: 1000/SQFT
KAWASAN LEMBAH KLANG

HARGA PROMOSI
BEKAL

RM **14.00**

/ SQFT MIN: 8' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile

Jenis benang : Aqsa PP Heat Double Twisted

Jumlah GSM² : 3200 GSM²

Jumlah Oz : 116 Oz

Ketebalan : +-16 MM

Lebar x Panjang : 3.9M x 25M (13' x 82')

Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahanan air : 4-5


Kesesuaian : Masjid & Surau

PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS


7



MERAH MARAKIZ



HIJAU MARAKIZ



BIRU MARAKIZ



BIRU BAHRIN MARAKIZ

PRO KARPET MASJID : 011-1088 0506 | 011-1085 0314

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



KARPET MASJID
AL BASARAH AL AQSA®

HARGA ASAL
RM16.50 / SQFT

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG
RM15.00

SAIZ: 13' x 82' TEBAL: +-16MM

HARGA PROMOSI
BEKAL
RM14.00 / SQFT
MIN: 13' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile

Jenis benang : PP Heatset Single

Jumlah GSM² : 3232 GSM²

Jumlah Oz : 114 Oz

Ketebalan : +-16 MM

Lebar x Panjang : 4M x 25M (13' x 82')


Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahanan air : 4-5

Kesesuaian : Masjid & Surau


PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS

5




**CE MARKING
EN 14041**

EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Elektrik)



**BOLEH DIGUNAKAN
DI TANGGA (ANTISLIP)**

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
PR EN 15, 114, EN 14275



**TAHAN PUDAR
AATCC 16E**



**CE MARKING
EN 14041**

EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Tekanan)



LAMBAT MEREBAK

ASTM D-2859-96
& CPSC FF-170
(Kadar Ketahanan Api)



**TAHAN
KOTORAN
AATCC 175-1993**

**SEBARANG
PERTANYAAN?**
KAMI SEDIA MEMBANTU!

PRO KARPET MASJID : 011-1088 0506 | 011-1085 0314

* GAMBAR YANG DI IKLANKAN HANYA UNTUK TUJUAN ILUSTRASI. PRODUK ASAL MUNGKIN BERBEZA KERANA PENAMBAHBAIKAN KUALITI WARNA. * TARIKH BERKUATKUASA 8.1.2021 (SEHINGGA STOK MASIH ADA) * KENAIKAN HARGA DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN CUKAI SST DAN PENINGKATAN NILAI USD * PIHAK KAMI BOLEH MENUKAR HARGA TANPA NOTIS

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



KARPET MASJID

AL BAKKAH AL AQSA®

HARGA ASAL
~~RM 16.50~~ / SQFT

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG
RM 15.00

SAIZ: 13' x 82' TEBAL: +-16MM

HARGA PROMOSI
BEKAL
RM 14.00 / SQFT
MIN: 13' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile

Jenis benang : PP Heatset Single

Jumlah GSM² : 3232 GSM²

Jumlah Oz : 114 Oz

Ketebalan : +-16 MM

Lebar x Panjang : 4M x 25M (13' x 82')


Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahanan air : 4-5

Kesesuaian : Masjid & Surau


PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS

5




CE MARKING
EN 14041

EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Elektrik)



BOLEH DIGUNAKAN
DI TANGGA (ANTISLIP)

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
PR EN 15, 114, EN 14275



TAHAN PUDAR
AATCC 16E




CE MARKING
EN 14041

EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Tekanan)



LAMBAT MEREBAK

ASTM D-2859-96
& CPSC FF-170
(Kadar Ketahanan Api)



TAHAN
KOTORAN
AATCC 175-1993

SEBARANG
PERTANYAAN?
KAMI SEDIA MEMBANTU!

PRO KARPET MASJID : 011-1088 0506 | 011-1085 0314

* GAMBAR YANG DI IKLANKAN HANYA UNTUK TUJUAN ILUSTRASI. PRODUK ASAL MUNGKIN BERBEZA KERANA PENAMBAHBAIKAN KUALITI WARNA. * TARIKH BERKUATKUASA 8.1.2021 (SEHINGGA STOK MASIH ADA) * KENAIKAN HARGA DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN CUKAI SST DAN PENINGKATKAN NILAI USD * PIHAK KAMI BOLEH MENUKAR HARGA TANPA NOTIS

KARPET MASJID AL AQSA®
WESAVEYOU SAVE



KARPET MASJID AL DANI AL AQSA®

HARGA ASAL
RM ~~18.50~~ / SQFT

HARGA PROMOSI
SIAP PASANG
RM **16.00**

SAIZ: 13' x 82' TEBAL: +-16MM

HARGA PROMOSI
BEKAL
RM **15.00** / SQFT
MIN: 13' x 1'

KLASIFIKASI PRODUK

Permukaan : Level Cut Pile

Jenis benang : Aqsa PP Heat Twisted
Double 100% Halal

Jumlah GSM² : **3827 GSM²**

Jumlah Oz : **135 Oz**

Ketebalan : +- **16MM**

Lebar x Panjang : 4M x 25M (13' x 82')


Kadar mudah terbakar : 5-6

Kadar ketahanan air : 4-5

Kesesuaian : Masjid & Surau


PENILAIAN DARI AL AQSA CARPETS

6




**CE MARKING
EN 14041**

EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Elektrik)



**BOLEH DIGUNAKAN
DI TANGGA (ANTISLIP)**

EN 1307, EN 1470,
EN 13297, EN 1963,
PR EN 15, 114, EN 14275



**TAHAN PUDAR
AATCC 16E**




**CE MARKING
EN 14041**

EN 14041, EN 1815,
EN 6356
(Kadar Tahan Tekanan)



LAMBAT MEREBAK

ASTM D-2859-96
& CPSC FF-170
(Kadar Ketahanan Api)



**TAHAN
KOTORAN
AATCC 175-1993**

**SEBARANG
PERTANYAAN?**
KAMI SEDIA MEMBANTU!

PRO KARPET MASJID : 011-1088 0506 | 011-1085 0314

* GAMBAR YANG DI IKLANKAN HANYA UNTUK TUJUAN ILUSTRASI. PRODUK ASAL MUNGKIN BERBEZA KERANA PENAMBAHBAIKAN KUALITI WARNA.* TARIKH BERKUATKUASA 8.1.2021 (SEHINGGA STOK MASIH ADA) * KENAikan HARGA DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN CUKAI SST DAN PENINGKATKAN NILAI USD * PIHAK KAMI BOLEH MENUKAR HARGA TANPA NOTIS